


Mc LORE




HARDWARE TECHNOLOGY

Via Palazzo Zona Ind. 3
24061 Albano S. Alessandro (Bg) Italy
Tel +39035583377 - Fax +39035583332
www.mclore.it - e-mail:info@mclore.it


Cable crossover PD2




Cable crossover PD3



Cable crossover PD1



MINI



Small but sturdy. Light, professional and universally applicable, with the familiar black and yellow design. The new DEFENDER Mini meets every expectation for professional cable protection, expanding the DEFENDER series with a very light (only 5 kg!), compact cable crossover, capable of supporting vehicle traffic.

Featuring three cable ducts and a cable cross-section of 35 mm², with an overall height of 48 mm, although used primarily indoors, this crossover can readily support car traffic, due to the load-bearing capacity of more than 2 tons.

The bottom of the DEFENDER Mini has a non-slip surface, to ensure an optimal grip on the widest variety of surfaces.

Like all of the DEFENDER series crossovers, the Defender Mini is resistant to oils, acids, and petrol, and has a patented self-cleaning hinged closure.

Die Kleine unter den Großen. Leicht, professionell und universell anwendbar. Die neue DEFENDER Mini erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und erweitert die DEFENDER Serie um eine kompakte, sehr leichte (nur 5 kg!), aber befahrbare Kabelbrücke im vertrauten schwarz/gelben Design.

Ausgestattet mit drei Kabelkanälen und einem Kabelkanalquerschnitt von 35 mm bei einer Bauhöhe von 48 mm ist diese Brücke zwar hauptsächlich im Innenbereich zu finden, ohne Weiteres lässt die Belastbarkeit von über 2 Tonnen aber auch PKW Verkehr problemlos zu.

Die Unterseite der DEFENDER Mini ist mit einer Anti-Rutsch-Oberfläche versehen, um auf möglichst vielen Böden optimalen Halt zu garantieren.

Wie alle Brücken aus der DEFENDER Serie ist auch die DEFENDER Mini öl-, säure- & benzinbeständig und verfügt über das patentierte selbstreinigende Verschlusschamier.

Item no. / Artikel-Nr. **85200**

Also available with black lid! / Auch mit schwarzem Deckel erhältlich! (**85200BLK**)

Basic module with approved and patented interlocking lid.

Basismodul mit bewährtem und patentiertem Kunststoffverschluss

Length / Länge: 100 cm

Width / Breite: 29 cm

Height / Höhe: 4.8 cm

Channels / Kanäle: 3

Weight / Gewicht: 5 kg

Material: PU (Polyurethan)

Shore A hardness / Härtebereich: 88 Shore $\pm$ 4 A


Flammability class: B2 (also available as B1 - hardly combustible, in accordance with DIN 4102)

Flammschutzklasse: B2 (erhältlich auch als B1 - schwer entflammbar nach DIN 4102)

Operating temperature / Arbeitsbereich: -30°C - +60°C

Load bearing: Approx 2 tons per typical tyre imprint (20 cm x 20 cm)

Belastbarkeit: ca. 2 t bei einer Fläche von 20 cm x 20 cm



FEINRIEFENMATTE/ RILLS MAT



Item no. / Artikel-Nr. **85900**

Fine-grooved rubber mat, black, SBR quality, 3 mm thick, width 100 cm, length 10 m, non-slip, resilient covering for all high traffic areas, weather proof, lies flat, coarsely patterned underside, ideal for protecting cables of all types, matting can be trimmed to the desired size.







Gummi-Feinriefenmatte, schwarz, SBR-Qualität, 3 mm stark, Breite 100 cm, Länge 10 m, rutschfester, elastischer Belag für alle Trittbereiche, wetterfest, glatt aufliegend. Unterseite grobstoffgemustert, ideal zum Abdecken von Kabeln aller Art, die Matte lässt sich auf die gewünschte Größe zuschneiden.

Item no. / Artikel-Nr. **85970**

Same as 85900, but 70 cm width.

Wie 85900, aber 70 cm breit.

MIDI

Item no. / Artikel-Nr. **85300**Item no. **85009**Item no. **85308**

In response to numerous customer requests:

A system intermediate between the DEFENDER Compact and the DEFENDER III. This cable crossover features 5 cable channels, moulded connectors, and a lower height and lighter weight than the DEFENDER III. The load bearing capacity is similar to that of the DEFENDER III!

Die DEFENDER Midi wurde als Lösung für Anwendungen zwischen der DEFENDER Compact und DEFENDER III entwickelt. 5 Kanäle, eine niedrigere Höhe und ein geringeres Gewicht als die DEFENDER III sowie angespritzte Verbinder zeichnen diese Kabelbrücke aus. Die Belastbarkeit ist ähnlich der DEFENDER III!

Length / Länge: 89 cm

Width / Breite: 54.2 cm

Height / Höhe: 5.2 cm

Channels / Kanäle: 5

Weight / Gewicht: 11.5 kg

Load bearing: Approx 5 tons per typical tyre imprint (20 cm x 20 cm)

Belastbarkeit: ca. 5 t bei einer Fläche von 20 cm x 20 cm

Item no. / Artikel-Nr. **85300**

Basic module with patented interlocking lid

Length: 89 cm. Width: 54.2 cm. Height: 5.2 cm

Channels: 5. Width: 35 mm. Height: 35 mm

Weight: 11.5 kg

Basismodul mit bewährtem Kunststoffverschluss

Länge: 89 cm. Breite: 54,2 cm. Höhe: 5,2 cm

Kanäle: 5. Breite: 35 mm. Höhe: 35 mm

Gewicht: 11,5 kg

Item no. / Artikel-Nr. **85009**

45° curve for DEFENDER MIDI


45° Biegung für DEFENDER Midi

Item no. / Artikel-Nr. **85308**

End ramp for DEFENDER MIDI

Endstück für DEFENDER Midi

COMPACT



Item no. / Artikel-Nr. **85100** . DEFENDER Compact

An inexpensive version of the DEFENDER systems. The arrangement of supports moulded into the bottom permits the DEFENDER Compact to be laid over a run of cables, supporting the weight of crossing vehicles. Black polyurethane construction with ribbed non-slip surface.


Die preisgünstige Variante unter den DEFENDER Systemen. In den Boden geteilte Noppenreihen ermöglichen eine Vielzahl von Kabeln unter die DEFENDER Compact zu legen und damit das Gewicht von Überfahrenden Fahrzeugen zu tragen. Hergestellt aus schwarzem Polyurethan mit einer gerippten Anti-Rutsch-Oberfläche.

Item no. / Artikel-Nr. **85103** . DEFENDER Compact Base . Cable ducts: 5 x 22 x 22 mm

The ultimate enhancement for heavy loads. The unique Compact base with a weight of 3.5 kg is attached to the Compact to form a single unit. Thus reinforced, the Compact can withstand high loads. Even forklifts and lifting trucks can now drive over this cross-over with no problem. The 5 cable ducts, each with a diameter of 22 mm, provide ample space for many applications. If a line of several DEFENDER Compact units with base is assembled, the row now remains stable even if a car drives over it.


Die ultimative Erweiterung für schwere Lasten. Das einzigartige Compact-Unterteil mit einem Gewicht von 3,5 kg vereint sich mit der Compact zu einer Einheit. Die so verstärkte Compact hält selbst hohen Belastungen stand. Stapler und Hubwagen können nun diese Brücke ohne Probleme überfahren, 5 Kabelkanäle mit jeweils einem Durchmesser von 22 mm bieten angemessenen Platz für viele Anwendungen. Werden mehrere DEFENDER Compact mit Unterteil in einer Linie verlegt, bleiben diese nun auch bei Überfahrten mit einem PKW als stabile Reihe liegen.

Length / Länge: 80.4 cm
Width / Breite: 24.1 cm
Channels / Kanäle: 5
Weight / Gewicht: 3.5 kg



NANO

NEW!



Item no.
85158M (male)
85158F (female)

The smallest unit, with great potential. Light, professional, wheelchair accessible and universally applicable. With its 6 channels the DEFENDER NANO meets all demands for a professional cable crossover in the smallest size.

Thanks to the addition of this compact, extremely light (approx. only 4kg!) and durable (including vehicle traffic) cable crossover, the DEFENDER Series of cable protectors is now complete in the compact sector. Like all of the Defender series crossovers, the DEFENDER NANO is resistant to oils, acids, and petrol, and has a patented self-cleaning hinged closure. (EU Patent No.: EP1366550)

Ideal fields of operation Exhibitions / sidewalks and footpaths / market places / Christmas markets / workshops / warehouses / shopping centres / department stores etc..

Die Kleinste mit großem Potential. Leicht, professionell, rollstuhlgerecht und universell anwendbar. Die mit 6 Kanälen ausgestattete DEFENDER NANO erfüllt alle Erwartungen an einen professionellen Kabelschutz und das auf kleinsten Raum.

Die Erweiterung der DEFENDER Kabelbrücken Serie um eine kompakte, sehr leichte (nur ca. 4 kg!) und befahrbare Kabelbrücke im verbauchten schwarz/gelben Design, macht die Serie nun im Kompaktsegment komplett. Wie alle Brücken aus der DEFENDER Serie ist auch die DEFENDER NANO öl-, säure-, & benzinbeständig und verfügt über das patentierte selbstreinigende Verschlusscharnier (EU Patent No.: EP1366550)

Ideale Einsatzorte: Messen / Gehwege / Marktplätze / Weihnachtsmärkte / Werkstätten / Lagerhallen / Einkaufszentren / Kaufhäuser etc.

Item no. / Artikel-Nr. **85150**

Also available with black lid! / Auch mit schwarzem Deckel erhältlich! (**85150BLK**)

Basic module with approved and patented interlocking lid.

Basismodul mit bewährtem und patentiertem Kunststoffverschluss

Length / Länge: 100 cm

Width / Breite: 28 cm

Height / Höhe: 3.2 cm

Channels / Kanäle: 6

Weight / Gewicht: 4.37 kg

Material: PU (Polyurethan)

Shore A hardness / Härtebereich: 88 Shore $\pm$ 4 A

Flammability class: B2 (also available as B1 - hardly combustible, in accordance with DIN 4102)

Flammgeschutzklasse: B2 (erhältlich auch als B1 - schwer entflammbar nach DIN4102)

Operating temperature / Arbeitsbereich: -30°C - +60°C

Load bearing: Approx 2 tons per typical tyre imprint (20 cm x 20 cm)

Belastbarkeit: ca. 2 t bei einer Fläche von 20 cm x 20 cm

